

Tab.1. Zestawienie wyników monitoringu wody za okres październik - grudzień 2017r.

		Kontrolowany wodociąg w Gminie Krzeszowice								
Parametry fizykochemiczne	Wartość dopuszczalna	Dubie	Filipowice	Krzeszowice	Nowa Góra	Paczółtowice	Rudno	Sanka	Siedlec	Zalas
Smak	akceptowalny	akceptowalny								
Zapach	akceptowalny	akceptowalny								
Barwa [UPtCo]	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Mętność [NTU]	1	0,27	0,11	0,18	0,33	0,37	0,34	0,40	0,10	0,10
pH	6,5-9,5	7,40	7,40	7,60	7,46	7,40	7,45	7,20	7,30	7,45
Przewodność [μ S/cm]	2500	660	546	444	650	485	738	807	507	668
Amonowy jon [mg/l]	0,50	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
Azotany [mg/l]	50	17,42	12,32	14,74	31,24	17,7	18,55	31,7	9,24	17,7
Azotyny [mg/l]	0,50	<0,016	<0,016	<0,016	<0,016	<0,016	<0,016	<0,016	<0,016	<0,016
Mangan [mg/l]	0,05	0,027	0,033	<0,025	<0,025	0,03	0,016	0,036	0,033	0,038
Żelazo [mg/l]	0,2	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Twardość ogólna [dH lub n°]	3,4-28,1	15,4	15,7	13,2	18,9	14	18,8	22	18,5	19,1
Twardość ogólna [mg CaCO ₃ /l]	60-500	274	279,5	200,1	336,5	249	335	391,6	329	340

Zamieszczone powyżej dane odnoszą się do parametrów podlegających bieżącej kontroli, wskazanych w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015, poz. 1989) .

Szerszy zakres badań chemicznych wody pitnej (zawartość jonów metali, pestycydy, WWA) wykonuje się w ramach monitoringu przeglądowego, który jest zlecany firmom zewnętrznym. Bliższych informacji można uzyskać poprzez kontakt z [LABORATORIUM \(TEL. 12 282 04 82 WEW. 21, EMAIL: LABORATORIUM@WIKKRZESZOWICE.PL\)](mailto:LABORATORIUM@WIKKRZESZOWICE.PL).

Tab.2. Wodociąg grupowy miejski oraz poszczególne wodociągi wiejskie.

L.p.	Wodociąg	Zaopatrywane miejscowości
1.	Dubie	Dubie
2.	Filipowice	Filipowice, Wola Filipowska
3.	Krzeszowice	Krzeszowice, Tenczynek, Nawojowa Góra
4.	Nowa Góra	Nowa Góra, Miękinia, Ostrężnica, Łany, Paryż
5.	Paczółtowice	Paczółtowice, Dębnik, Żary
6.	Rudno	Rudno
7.	Sanka	Sanka, Sanka Głuchówki, Baczyn, Frywałd
8.	Siedlec	Siedlec
9.	Zalas	Zalas