

Tab.1. Zestawienie wyników monitoringu wody za okres październik - grudzień 2018 r.

		Kontrolowany wodociąg w Gminie Krzeszowice								
Parametry fizykochemiczne	Wartość dopuszczalna	Dubie	Filipowice	Krzeszowice	Nowa Góra	Paczółtowice	Rudno	Sanka	Siedlec	Zalas
Smak	akceptowalny	akceptowalny								
Zapach	akceptowalny	akceptowalny								
Barwa [mg Pt/l]	15	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
Mętność [NTU]	1	0,4	0,3	0,1	0,2	0,5	0,4	0,4	0,1	0,6
pH	6,5 - 9,5	7,3	7,2	7,6	7,3	7,4	7,4	7,1	7,3	7,5
Przewodność [μ S/cm]	2500	619	556	449	641	492	751	792	520	666
Jon amonu [mg/l]	0,50	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
Azotany [mg/l]	50	15	13	29	28	19	15	30	8	16
Azotyny [mg/l]	0,50	0,02	0,02	0,02	0,02	< 0,02	0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
Mangan [μ g/]	50	< 25	< 25	< 25	< 25	< 25	< 25	< 25	< 25	< 25
Żelazo [μ g/l]	200	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20
Twardość ogólna [dH lub n°]	3,4-28,1	16,7	14,9	13,5	18,2	15,2	18,2	20,7	15,2	19,3
Twardość ogólna [mg CaCO ₃ /l]	60-500	323	286	261	350	296	350	403	296	375

Zamieszczone powyżej dane odnoszą się do parametrów podlegających bieżącej kontroli, wskazanych w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294) .

Szerszy zakres badań chemicznych wody pitnej (zawartość jonów metali, pestycydy, WWA) wykonuje się w ramach monitoringu przeglądowego, który jest zlecany firmom zewnętrznym. Bliższych informacji można uzyskać poprzez kontakt z [LABORATORIUM \(TEL. 12 282 04 82 WEW. 21, EMAIL: LABORATORIUM@WIKKRZESZOWICE.PL\)](tel:122820482).

Tab.2. Wodociąg grupowy miejski oraz poszczególne wodociągi wiejskie

L.p.	Wodociąg	Zaopatrywane miejscowości
1.	Dubie	Dubie
2.	Filipowice	Filipowice, Wola Filipowska
3.	Krzeszowice	Krzeszowice łącznie z osiedlami, Tenczynek, Nawojowa Góra, część zachodnia Woli Filipowskiej
4.	Nowa Góra	Nowa Góra, Miękinia, Ostrężnica, Łany, Paryż
5.	Paczółtowice	Paczółtowice, Dębnik, Żary
6.	Rudno	Rudno
7.	Sanka	Sanka, Sanka-Głuchówki, Frywałd
8.	Siedlec	Siedlec
9.	Zalas	Zalas