

Tab.1. Zestawienie wyników monitoringu wody za okres kwiecień - czerwiec 2019 r.

		Kontrolowany wodociąg w Gminie Krzeszowice								
Parametry fizykochemiczne	Wartość dopuszczalna	Dubie	Filipowice	Krzeszowice	Nowa Góra	Paczółtowiec	Rudno	Sanka	Siedlec	Zalas
Smak	akceptowalny	akceptowalny								
Zapach	akceptowalny	akceptowalny								
Barwa [mg Pt/l]	15	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
Mętność [NTU]	1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,1	0,4	0,1	0,2	0,2
pH	6,5 - 9,5	7,4	7,4	7,4	7,6	7,5	7,4	7,8	7,4	7,8
Przewodność [μ S/cm]	2500	721	550	446	654	490	730	763	570	659
Jon amonu [mg/l]	0,50	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04
Azotany [mg/l]	50	18	25	7	27	19	16	34	16	18
Azotyny [mg/l]	0,50	0,02	0,02	< 0,01	0,03	< 0,01	0,01	< 0,01	0,03	< 0,01
Mangan [μ g/]	50	< 25	30	< 25	< 25	< 25	28	< 25	< 25	< 25
Żelazo [μ g/l]	200	< 20	< 20	< 20	20	< 20	20	< 20	< 20	< 20
Twardość ogólna [dH lub n°]	3,4-28,1	18,1	16,9	14,2	20,4	16,6	18,9	21,8	15,8	22,0
Twardość ogólna [mg CaCO ₃ /l]	60-500	324	301	254	364	297	338	389	282	393

Zamieszczone powyżej dane odnoszą się do parametrów podlegających bieżącej kontroli, wskazanych w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294) .

Szerszy zakres badań chemicznych wody pitnej (zawartość jonów metali, pestycydy, WWA) wykonuje się w ramach monitoringu parametrów grupy B, który jest zlecany firmom zewnętrznym. Bliższych informacji można uzyskać poprzez kontakt z [LABORATORIUM \(TEL. 12 282 15 12 WEW. 545 LUB 550, EMAIL: LABORATORIUM@WIKKRZESZOWICE.PL\)](mailto:LABORATORIUM@WIKKRZESZOWICE.PL).

Tab.2. Wodociąg grupowy miejski oraz poszczególne wodociągi wiejskie

L.p.	Wodociąg	Zaopatrywane miejscowości
1.	Dubie	Dubie
2.	Filipowice	Filipowice, Wola Filipowska
3.	Krzeszowice	Krzeszowice łącznie z osiedlami, Tenczynek, Nawojowa Góra, część zachodnia Woli Filipowskiej
4.	Nowa Góra	Nowa Góra, Miękinia, Ostrężnica, Łany, Paryż
5.	Paczółtowice	Paczółtowice, Dębnik, Żary
6.	Rudno	Rudno
7.	Sanka	Sanka, Sanka-Głuchówki, Frywałd
8.	Siedlec	Siedlec
9.	Zalas	Zalas