

PD/5201-1-257/18.MG

Batowice, 5 lipca 2018 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2017.2222 ze zm.) oraz § 2 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz.U.2016.1264) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017.1257), działając w imieniu i z upoważnienia Zarządu Powiatu w Krakowie, na podstawie Uchwały nr IV/17/99 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28.01.1999 r. tworzącej jednostkę budżetową - Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego i Nr XII 49/99 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27.10.1999 r. w sprawie przedłużenia okresu działania Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego oraz § 6 ust. 3 i § 4 Statutu Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego w Batowicach, zatwierdzonego Uchwałą nr XXXIII/256/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 sierpnia 2017 r., jak również w oparciu o Uchwałę Nr 230/13 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 21.11.2013 r., upoważnienie nr 7/2013 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 21.11.2013 r., uprawniające do załatwiania spraw wynikających z ustawy o drogach publicznych będących w zakresie Wydziału Administracyjnej Ochrony Pasa Drogowego, określonych Uchwałą Zarządu Powiatu w Krakowie nr 148/13 z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego, wraz z prawem do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych,

po rozpatrzeniu sprawy z wniosku Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o., ul. Krakowska 85, 32-065 Krzeszowice, dotyczącego uzgodnienia trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) projektowanej w pasie drogowym dróg powiatowych nr 1034K Frywałd - Zalas - Regulice (przebiegającej w obrębie działek drogowych nr 851/1, 1721, 1505/1), nr 1035K Zalas – Brodła (przebiegającej w obrębie działek nr 1, 283/2, 129) oraz 2186K Tenczynek – Rybna – Czernichów (przebiegającej w obrębie działek nr 152/1, 527, 169, 129) w m. Zalas, Sanka i Frywałd,

zezwała

1) na lokalizację projektowanej kanalizacji sanitarnej (kolektor PVC 200, PVC250, PVC 315, studnie, przyłącza) w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2186K Tenczynek – Rybna – Czernichów (przebiegającej w obrębie działek nr 152/1, 129 obr. Zalas, 527 obr. Sanka, 169 obr. Frywałd) w m. Zalas, Sanka i Frywałd, na odcinkach:

a.

- od projektowanej studni A1.2 do A1.1;
- od projektowanej studni A5 do A6;
- od projektowanej studni K30 do L1;
- od projektowanej studni K33 do K33.1;
- od projektowanej studni K37 do k37;

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice
Spółka z o.o. w Krzeszowicach

Wpłynęło 2018 -07- 11
dnia

Lp. 153/PP/07/18
Skierowano p. Stole Jc

- od projektowanej studni K38 do K38.1;
- od projektowanej studni K39 do k39;
- od projektowanej studni K40 do k40;
- od projektowanej studni K41 do M1;
- od projektowanej studni K42 do k42;
- od projektowanej studni K43 do k43;
- od projektowanej studni K44 do K44.1;
- od projektowanej studni K46 do k46;
- od projektowanej studni K47 do k47;
- od projektowanej studni K48 do k48;
- od projektowanej studni K49 do N1;
- od projektowanej studni K50 do K50.1;
- od projektowanej studni O1 do K55;
- od projektowanej studni O2' do o2;
- od projektowanej studni O3 do O3';
- od projektowanej studni O4 do o4;
- od projektowanej studni O5 do o5;
- od projektowanej studni O7 do o7;
- od projektowanej studni O9 do o9;
- od projektowanej studni O13 do o13;
- od projektowanej studni Q2 do Q1;
- od projektowanej studni T1 do S5;

Pod warunkiem wykonania prac związanych z lokalizacją kolektora na odcinkach określonych powyżej w formie przewiertu sterowanego z zastosowaniem rur osłonowych o średnicach i długościach określonych w projekcie branżowym kanalizacji sanitarnej.

b.

- od projektowanej studni A6 do A8;
- od projektowanej studni A11 do granicy działki nr 152/1 z działką nr 169/1;
- od miejsca włączenia do kanalizacji sanitarnej wg odrębnego projektu, oznaczonego K1, w rejonie granicy między działkami nr 2296/1 obr. Zalas i nr 169 obr. Frywałd do studni K14;
- od projektowanej studni K32 do K50;
- od projektowanej studni O1 do O8;
- od granicy działki nr 791 z działką nr 527, poprzez projektowane studnie T11 i T10 do granicy działki 527 z działką nr 794;

pod warunkiem zlokalizowania kanalizacji w osi pasa ruchu (studnie ściśle w osi pasa) i odtworzenia terenu pasa drogowego wg technologii określonej w notatce z dnia 24.04.2018 r.

- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 45 cm,
- podbudowa asfaltowa gr. 10 cm,
- warstwa ścierna gr. 5 cm na całej szerokości pasa ruchu.

c.

- od projektowanej studni A8 do granicy działki nr 152/1 z działką nr 182/1;
- od projektowanej studni A11 do granicy działki nr 152/1 z działką nr 181/2;
- od projektowanej studni K32 do granicy działki nr 527 z działką nr 369/9;
- od projektowanej studni K14 do K15;
- od projektowanej studni O8 do granicy działki nr 527 z działką nr 613/1;
- od projektowanej studni K50 do granicy działki nr 527 z działką nr 199/1;
- od granicy działki nr 601 z działką nr 527 poprzez studnie Q 2.5 i Q2.4 do granicy działki nr 527 z działką nr 602;

pod warunkiem odtworzenia pasa drogowego, przez Inwestora, po zakończeniu prac, do stanu pierwotnego, poprawnego technicznie. Pobocze należy umocnić w-wą tłucznia 0/31,5 mm grubości 20 cm.

2) na lokalizację projektowanej kanalizacji sanitarnej (rurociąg tłoczny PE110) w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2186K Tenczynek – Rybna – Czernichów (przebiegającej w obrębie działek nr 152/1, 129 obr. Zalas, 527 obr. Sanka, 169 obr. Frywałd) w m. Sanka, na odcinku od granicy działki nr 599 z działką nr 527 poprzez projektowaną studnię Q2.6 do granicy działki nr 527 z działką nr 600, pod warunkiem odtworzenia pasa drogowego, przez Inwestora, po zakończeniu prac, do stanu pierwotnego, poprawnego technicznie.

3) na lokalizację projektowanej kanalizacji sanitarnej (rurociąg tłoczny PE110) w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1035K Zalas - Brodla (przebiegającej w obrębie działek nr 1 283/2, 129 obr. Zalas) w m. Zalas, na odcinku od granicy działki drogowej nr 129 z działką nr 128/1 do granicy działki drogowej nr 129 z działką nr 117/3 pod warunkiem odtworzenia pasa drogowego, przez Inwestora, po zakończeniu prac, wg technologii określonej w notatce z dnia 24.04.2018 r.

- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 45 cm,
- podbudowa asfaltowa gr. 10 cm,
- warstwa ścieralna gr. 5 cm na całej szerokości pasa ruchu.

4) na lokalizację projektowanej kanalizacji sanitarnej (kolektor PVC 200, studnie, przyłącza) w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1034K Frywałd - Zalas - Regulice (przebiegającej w obrębie działek nr 851/1, 1721, 1505/1 obr. Zalas) w m. Zalas, na odcinkach:

a.

- od projektowanej studni C1 do C1';
- od projektowanej studni E3 do działki nr 1730/1;
- od projektowanej studni E4 do e4;
- od projektowanej studni E10 do e10;
- od projektowanej studni E11 do e11;
- od projektowanej studni E13 do e13;
- od projektowanej studni E14 do E14.1;
- od projektowanej studni E15.1 do e15.1;

Pod warunkiem wykonania prac związanych z lokalizacją kolektora na odcinkach określonych

powyżej w formie przewiertu sterowanego z zastosowaniem rur osłonowych o średnicach i długościach określonych w projekcie branżowym kanalizacji sanitarnej,

b.

- od projektowanej studni B1 do granicy działki drogowej nr 851/1 z działką nr 851/3;
 - od projektowanej studni C1' do studni e15.3;
- pod warunkiem zlokalizowania kanalizacji w osi pasa ruchu (studnie ściśle w osi pasa) i odtworzenia terenu pasa drogowego wg technologii określonej w notatce z dnia 24.04.2018 r.

- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 45 cm,
 - podbudowa asfaltowa gr. 10 cm,
 - warstwa ścieralna gr. 5 cm na całej szerokości pasa ruchu
- Krawędź nawierzchni w obrębie wykopu należy przyciąć do uzyskania geometrycznego kształtu a połączenia nawierzchni w obrębie wykopu z nawierzchnią jezdni należy uszczelnić masą bitumiczną zalewową lub taśmą bitumiczną typu np. BORNIT, CORABIT.”

c.

- od projektowanej studni C1 do granicy działki drogowej nr 1721 z działką nr 2726/6;
- od projektowanej studni C5 do granicy działki nr 1721 z działką nr 2663/5;
- od projektowanej studni E3 do e3;
- od projektowanej studni E6 do E6.1;
- od projektowanej studni E7 do e7;
- od projektowanej studni E8 do E8.1;
- od projektowanej studni E9 do E9.1;
- od projektowanej studni E12 do e12;
- od projektowanej studni E15 do granicy działki nr 1505/1 z działką nr 2566/4;
- od projektowanej studni E15.3 do E15.4;
- od projektowanej studni e15.3 do e 15.3’;

pod warunkiem odtworzenia terenu pasa drogowego wg technologii określonej w notatce z dnia 24.04.2018 r.

- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 45 cm,
- podbudowa asfaltowa gr. 10 cm,
- warstwa ścieralna gr. 5 cm.

Krawędź nawierzchni w obrębie wykopu należy przyciąć do uzyskania geometrycznego kształtu a połączenia nawierzchni w obrębie wykopu z nawierzchnią jezdni należy uszczelnić masą bitumiczną zalewową lub taśmą bitumiczną typu np. BORNIT, CORABIT.”

Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia, koszt tego przełożenia ponosi właściciel urządzenia, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2017.2222 ze zm.).

W przypadku uszkodzenia istniejących sieci uzbrojenia podziemnego, w trakcie prowadzenia prac związanych z umieszczeniem kanalizacji sanitarnej, Inwestor na własny koszt zobowiązany będzie do przebudowy uszkodzonych sieci na warunkach określonych przez ich zarządcę w porozumieniu z Zarządem Dróg Powiatu Krakowskiego.

W przypadku nienależytego wykonania prac związanych z lokalizacją kanalizacji sanitarnej w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej, skutkujących uszkodzeniem konstrukcji jezdni drogi powiatowej (spękania nawierzchni, nierówności) na odcinku prowadzonych prac, ZDPK obciąży Inwestora wszelkimi kosztami napraw z tego tytułu.

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego wyraża zgodę dla Inwestora projektowanej kanalizacji sanitarnej na dysponowanie pasem drogowym drogi powiatowej nr 2186K Tenczynek – Rybna – Czernichów w obrębie działek nr 152/1, 129 obr. Zalas, 527 obr. Sanka, 169 obr. Frywałd, nr 1034K Frywałd - Zalas - Regulice (przebiegającej w obrębie działek drogowych nr 851/1, 1721, 1505/1 obr. Zalas, nr 1035K Zalas – Brodła (przebiegającej w obrębie działek nr 1, 283/2, 129 obr. Zalas) – tylko w takim zakresie jaki został uzgodniony niniejszą decyzją.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39.ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2017.2222 ze zm.) w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi może nastąpić lokalizacja urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami.

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego w piśmie znak: ZDPK-4b/435/41987/106a/2006/2007 z dnia 5.03.2007 r. określił warunki w oparciu o które należało zaprojektować trasę kanalizacji sanitarnej w m. Zalas-wschód, Sanka, Frywałd, w przypadku, gdy kolektor i przyłącza miałyby zostać zlokalizowane w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych nr 2186K, 1034K i 1035K oraz podał wytyczne do sporządzenia projektu renowacji ww. dróg po budowie kanalizacji. Następnie na wniosek złożony w dniu 19.02.2008 r. o uzgodnienie projektu budowlanego branży drogowej odbudowy pasa drogowego ww. dróg powiatowych po budowie kanalizacji sanitarnej pismem znak: ZDPK-4b/435/50428/106d/06/08 z dnia 22.02.2008 r. Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego zaakceptował rozwiązania dotyczące odbudowy pasa drogowego po budowie kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na fakt, iż Inwestor nie złożył wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację kanalizacji sanitarnej, które wydawane jest w oparciu o art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2017.2222 ze zm.) zostało zorganizowane spotkanie przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, WiK Krzeszowice oraz Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego w trakcie którego ustalono, iż z uwagi na planowany remont drogi powiatowej nr 1034K, w ramach inicjatyw samorządowych, pas drogowy zostanie odbudowany na szerokości wykopu, zgodnie z technologią określoną w notatce nr 02/2018 z dnia 24.04.2018 r. natomiast na pozostałych dwóch drogach powiatowych na szerokości pasa ruchu. W związku z powyższym Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego postanowił uzgodnić pozytywnie trasę projektowanej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz zezwolić na ich umieszczenie w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych nr 1034K, 1035K i 2186K w m. Zalas, Sanka i Frywałd, na warunkach określonych w decyzji.

Lokalizacja ww. urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową w obrębie pasa drogowego nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego, pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą ww. warunków.

Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym.

Przed rozpoczęciem robót w obrębie pasa drogowego Inwestor winien:

- uzgodnić z Zespołem ds. Inżynierii Ruchu Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego projekt organizacji ruchu (pok. 8),
- wystąpić do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz. U. 2016. 1264). W zezwoleniu tym, na podstawie art. 40 ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2017.2222 ze zm.) zostanie naliczona opłata za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia prac a także za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń będących przedmiotem niniejszego zezwolenia.

POUCZENIE

Od niniejszej Decyzji służy stronie/stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego w Batowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 127a § 1 i 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Na podstawie art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

z upoważnienia Zarządu Powiatu w Krakowie
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego

Kierownik Wydziału
Administracyjnej Ochrony Pasa Drogowego
mgr inż. Izabela Mierzwa

Otrzymują:

1. Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. 32-065 Krzeszowice, ul. Krakowska 85;
2. a/a;