

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

### Zamawiający

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ul. Krakowska 85 32-065 Krzeszowice  
Tel./fax : +48 12 282 15 12, +48 12 282 13 20 email: [sekretariat@wikkrzeszowice.pl](mailto:sekretariat@wikkrzeszowice.pl)

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU OFERTOWEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 w zw. z art. 133 PRAWO ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

Postępowanie jest prowadzone, **bez zastosowania** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zgodnie z art. 133 ustawy Pzp (tzw. zamówienie sektorowe)

**BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI GMINY  
KRZESZOWICE: ZAŁAS (CZĘŚĆ WSCHODNIA) I SANKA  
znak sprawy:3/TT/2018**

Zatwierdził:

PREZES

mgr inż. Henryk Skotniczny

SIWZ zawiera:

Część I Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami  
Część II Wzory Oferty i załączników  
Część III Projekt umowy

### **Część I Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami**

Spis treści

Rozdział 1. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia.

Rozdział 3. Kod CPV i Opis przedmiotu zamówienia.

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia.

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium.

Rozdział 9. Termin związania ofertą.

Rozdział 10. Opis sposobu przygotowywania ofert.

Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Rozdział 12. Opis sposobu obliczenia ceny.

Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Rozdział 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowa.

Rozdział 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

## **Część I**

### **INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW**

#### **Rozdział 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego**

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ul. Krakowska 85 32-065 Krzeszowice Tel./fax : +48 12 282 15 12, +48 12 282 13 20 email: [sekretariat@wikkrzeszowice.pl](mailto:sekretariat@wikkrzeszowice.pl)  
NIP: 676-10-15-716, REGON 350789290, KRS 0000135010

#### **Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia.**

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na podst. Rozdział 3, Podrozdział II Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. (zwany dalej w skrócie „Regulaminem”) w trybie przetargu ofertowego, w związku z ustawowym wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej <https://bip.malopolska.pl/wikkrzeszowice/>.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej w skrócie ”siwz”) stanowi, wraz z załącznikami kompletny dokument, który obowiązuje wykonawcę i zamawiającego podczas całego prowadzenia postępowania.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą siwz zastosowanie mają właściwe przepisy określone w Regulaminie oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

#### **Rozdział 3. Kod CPV i opis przedmiotu zamówienia**

1. Kod CPV:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni



45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę  
45232400-6 – Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych  
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

2. Wykonawca przyjmując do realizacji przedmiot zamówienia zapewnia wykonanie wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym także:

2.1. Roboty organizacyjne w zakresie przygotowania zaplecza budowy.

2.2. Roboty przygotowawcze w tym rozbiórkę drogi, urządzenie, zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy

2.3. Roboty ziemne

2.4. Roboty montażowe

2.5. Odtworzenie nawierzchni

2.6. Roboty elektryczne

2.7. Badanie zagęszczenia gruntu – podsypka, obsypka, zasyp oraz dodatkowo pod studnią i zasyp przy studni

2.8. Inspekcja telewizyjna kanału

2.9. Zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej i geodezyjną inwentaryzację powykonawczą

2.10. Uzyskanie zgody na wejście w teren od zarządców dróg i poniesienie kosztów z tego tytułu.

2.11. Opracowanie projektu organizacji ruchu wraz z wykonaniem oznakowania z niego wynikającego.

2.12. Zorganizowanie i przeprowadzenie wszelkich koniecznych badań, rozruchów, analiz, prób, testów itp. niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia i/lub wymaganych przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru.

2.13. Przedstawienie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania (atestów, aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności, protokołów badań, itp.) w robotach budowlanych, materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz na dostarczone urządzenia, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, a także dołączenie przedmiotowych dokumentów do dokumentacji powykonawczej.

2.14. Po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy, demontaż ewentualnych obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu.

2.15. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zalas (część wschodnia), Sanka. Zamówienie jest kontynuacją budowy sieci kanalizacyjnej w południowej części gminy Krzeszowice. Przewidywana długość budowanej sieci głównej i rozdzielczej to około 21km łącznie, w technologii grawitacyjno-ciśnieniowej zgodnie z projektem, z przepompowniami i rurociągiem tłocznym. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowią roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zalas i Sanka (kolektor E,E1,E2,G,SA-Zalas, B,C,D,E,F,G,K,L,Ł,N,O,M,P - Zalas Sanka) wraz z robotami towarzyszącymi i odtworzeniem nawierzchni, po zakończeniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi decyzjami:

a) decyzja Starosty Krakowskiego z dnia 10 lipca 2007r., nr. AB.V-1-426/07 przeniesiona na Zlecającego decyzją Starosty Krakowskiego z dnia 24 sierpnia 2017r., nr. AB.V.2.98.2017,

b) decyzja Starosty Krakowskiego z dnia 28 kwietnia 2009r., nr. AB.V-1-252/09 przeniesiona na Zlecającego oraz Gminę Krzeszowice decyzją Starosty Krakowskiego z dnia 25 sierpnia 2017r., nr. AB.V.2.102.2017.

Wskazany przedmiot zamówienia obejmuje maksymalny zakres zamówienia, który na etapie realizacji może zostać dostosowany do przepisów prawa budowlanego (realizowana sieć kończyć się będzie na granicy nieruchomości bądź jako pierwsza studnia na działce od strony sieci).

Zamawiający zastrzega, iż w trakcie wykonywania robót może zostać ograniczona powierzchnia warstwy ścieralnej drogi do odtworzenia zgodnie z wytycznymi zarządcy drogi na etapie wykonywania robót.

Użyte w siwz i załącznikach określenia przepompownia i pompowania mają tożsame znaczenie i są używane zamiennie.

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji przetargowej i wzorze umowy stanowiącej załączniki do siwz:

### **I Przedmiary robót**

- a) Przedmiar - Kanalizacja sanitarna w m. Zalas - projekt Hydromax
- b) Przedmiar - Kanalizacja sanitarna w południowej części gminy Krzeszowice - projekt Matyjewicz
- c) Przedmiar - Kanalizacja sanitarna w m. Zalas - projekt Matyjewicz

### **II Projekty budowlane**

#### a) dla projektu Hydromax

- TOM I - Projekt budowlany – projekt zagospodarowania terenu
- TOM II - Projekt architektoniczno- budowlany - część sanitarna.
- TOM III- Projekt architektoniczno- budowlany - cz. elektryczna.
- TOM IV – Projekt techniczny odtworzenie dróg nr 18295 i 18303.
- Dokumentację geologiczno-inżynierską
- Projekt badań geologiczno- inżynierskich – wersja papierowa

#### b) dla projektu Matyjewicz

TOM 4 projektu budowlanego, zawierający następujące opracowania

- 4/1, 4/2 - Sieć kanalizacji sanitarnej- PZT, Sieć kanalizacji sanitarnej- PAB – wersja elektroniczna bez dokumentów formalnych
- 4/3 - Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ).
- 4/11 - Renowacja pasa drogowego dróg powiatowych.
- 4/12 - Ekspertyza geotechniczna.

TOM 4 projektu wykonawczego, zawierający następujące opracowania

- 4/1, 4/2 Sieć kanalizacji sanitarnej- PZT, Sieć kanalizacji sanitarnej- PAB – wersja elektroniczna bez dokumentów formalnych
- 4/3 Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ).
- 4/11 Renowacja pasa drogowego dróg powiatowych.
- 4/12 Ekspertyza geotechniczna

### **III Specyfikacje techniczne**

- a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – projekt Matyjewicz
- b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – projekt Hydromax
- c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – branża drogowa

### **IV Skany z projektu z wyznaczeniem obszaru do budowy kanalizacji**

- a) Zalas -str. zachodnia wzg. drogi pow. 2186K- projekt Hydromax rys nr 7.pdf
- b) Zalas - str. połudn. od dr.pow.1034K- projekt Hydromax rys nr 8.pdf
- c) Zalas str. półn. od drogi pow.1034K- projekt Hydromax rys nr 6.pdf



## V Opis zakresu do realizacji w ramach projektu Matyjewicz

## VI Opis zakresu do realizacji w ramach projektu Hydromax

Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze SIWZ i pkt. 3 tj. opisem przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz umową.

3.3. Zamawiający udostępnia przedmiar robót, który stanowi tylko poglądowy dokument. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia wszelkich kosztów i nakładów niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.

3.4. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z uwzględnieniem wszystkich kosztów i nakładów niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia.

3.5. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami „Prawo budowlane” (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 290) i innymi aktami prawnymi odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ustawy o odpadach, ustawy o ochronie środowiska, regulaminu utrzymania porządku i czystości w Gminie Krzeszowice.

3.6. Pożądane jest, aby przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu, na którym zlokalizowane będą roboty objęte przedmiotem niniejszego zamówienia. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu poniesie Wykonawca. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia Oferty w niniejszym postępowaniu.

3.7. Zamawiający dopuszcza **rozwiązania, materiały i urządzenia „równoważne”** z opisywanymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

3.8. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania „równoważne” opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (rozwiązania, urządzenia, materiały) spełniają wymagania dotyczące standardów technicznych, technologicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji.

3.9. W sytuacji zaproponowania rozwiązań, materiałów i urządzeń „równoważnych” do rozwiązań, materiałów i urządzeń określonych w siwz, Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, które wykażą równoważność. Przez pojęcie materiałów i urządzeń „równoważnych” należy rozumieć rozwiązania, urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

3.10. Wykonawca wpisując do kosztorysu ofertowego materiały i urządzenia równoważne jest obowiązany dołączyć do oferty opis, karty katalogowe, certyfikaty i aprobaty techniczne, w tym opis rozwiązań zabezpieczeń, które by chroniły przed wysokim poziomem wód gruntowych. Karty katalogowe, certyfikaty i atesty winny obejmować wszystkie materiały budowlane użyte do realizacji zadania. Dotyczą one m. in.:

- a) Włazów
- b) Studni wraz z przejściami szczelnymi montowanymi w studniach
- c) Wszystkich rodzajów rurociągów i kształtek stosowanych do ich montażu
- d) Przepompowni ścieków (wszystkich elementów zastosowanych do budowy urządzenia: studnia, rurociągi, okablowanie, sterowanie, pompy oraz pozostałe wszystkie inne elementy wyposażenia oraz elementy konstrukcyjne urządzenia)
- e) Zasyпки, kruszywa, piaski,
- f) Wszystkie inne materiały użyte w procesie realizacji zadania



3.11. Wykonawca proponujący inne rozwiązania, urządzenia i materiały zobowiązany jest wykazać, że są one „równoważne” jakościowo i spełniają wymagane projektem normy, parametry i standardy poparte atestami i certyfikatami dopuszczającymi je do obrotu na rynku materiałów budowlanych oraz stosowania w budownictwie.

Kalkulowane przez Wykonawców w ofercie rozwiązania, urządzenia i materiały muszą posiadać nie gorsze parametry techniczne i jakościowe od opisanych w dokumentacji projektowej i kosztorysowej i opisie przedmiotu zamówienia.

3.12. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę materiałów, urządzeń „równoważnych”, należy dokumenty udawadniające równoważność złożyć do oferty. Nie ma możliwości proponowania materiałów „równoważnych” na etapie wykonywania robót.

3.13. Wykonawca w ofercie przez dołączenie stosownych dokumentów udowodni, że są to pompownie o parametrach równoważnych (w tym w zakresie trwałości użytkowania i minimalnych kosztach eksploatacji). Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń wskazanych w projekcie pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, w szczególności:

- a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu zamówienia,
- b) poprawienie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia,
- c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,

Zmiany te wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, udzielonej w porozumieniu z projektantem.

3.14. Wykonawca zapewni wytyczenie geodezyjne, obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych geodetów.

3.15. W cenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić roboty nie ujęte w przedmiarze robót, a wynikające ze specyfiki i technologii robót oraz wykonywanie robót przy wysokim poziomie wód gruntowych. Konieczność zastosowania odpowiedniej metody do obniżenia poziomu wody gruntowej wraz z jej pompowaniem i odprowadzeniem w miejsce zastosowanego drenażu.

3.16. Roboty budowlane należy skoordynować tak, by umożliwić mieszkańcom oraz innym pojazdom (np. karetki pogotowia, straż pożarna, śmieciarki) dojazd do posesji.

3.17. Podczas prac należy ograniczyć do minimum zniszczenia powierzchni biologicznie czynnej, a drzewa i krzewy na czas realizacji inwestycji, na trasie budowy sieci kanalizacyjnej i przyłączy zabezpieczyć w części podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Zakres prac budowlanych związanych z posadowieniem kanałów należy ograniczyć do minimum technologicznego i ograniczyć do minimum zniszczenie nawierzchni drogowej z tym związanej.

3.18. Wykonawca będzie zobowiązany odbudować uszkodzoną nawierzchnię i inne elementy infrastruktury technicznej w ramach wykonywanego zakresu zadania zgodnie z umową, w związku z tym należy w cenie oferty przewidzieć dodatkowe koszty z tym związane.

3.19. W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych w wykopach należy wykonać odprowadzenie wody powierzchniowo w sposób kontrolowany. Za ewentualne szkody odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

3.20. Zamawiający wymaga wykonania przecisków sterowanych z rejestracją rzędnych posadowienia.

3.21. Technologia połączeń zgrzewanych – zgrzewarki doczołowe i elektrooporowe z aktualną legalizacją i rejestratorem zgrzewów z możliwością wydruku parametrów zgrzewania. Dokument dotyczący legalizacji należy przedłożyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac.

3.22. Zamawiający dopuszcza wykonanie przewodów kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej metodą przewiertu horyzontalnego rurami PE100 SDR17 RC.



Zamawiający dopuszcza wykonanie rury osłonowej do sieci kanalizacji grawitacyjnej przebiegającej pod drogami metodą przecisku, wykonaną ze stali bezszwowej.

3.23. Wykonawca zobowiązany jest do wliczenia do ceny ofertowej wszelkich opłat i kosztów, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego podczas prowadzenia robót. Sporządzenie projektów wniosków o zajęcie pasów drogowych wraz z uzgodnieniami przeprowadzonymi z właściwym Zarządcą Drogi tj. prowadzącymi do uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót. Przygotowywane przez Wykonawcę wnioski będą podpisywane i składane przez Zamawiającego. Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego opłatami związanymi z zajęciem pasa drogowego. Wykonawca zobowiązuje się przed złożeniem wniosku do przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu zajęcia pasa drogi.

3.24. Do obowiązków wykonawcy należy sporządzenie projektu organizacji ruchu oraz uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień oraz oznakowanie ulic na czas prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także uzyskanie własnym staraniem protokolarnego odbioru dróg przez ich Zarządców po zakończeniu robót prowadzonych w pasach drogowych.

3.25. Zamawiający przewiduje ewentualne roboty uzupełniające między innymi związane z kolizjami. Roboty uzupełniające mogą wystąpić, ale nie muszą.

3.26. Obowiązkiem Wykonawcy jest każdorazowe powiadomienie zarządcy istniejącego uzbrojenia o rozpoczęciu w rejonie występujących sieci istniejących na trasie projektowanego kanału.

3.27. Należy wykonać ręcznie przekopy kontrolne w rejonie skrzyżowań z istniejącymi uzbrojeniem pod nadzorem użytkownika danej sieci. Sieci odsłonięte należy zabezpieczyć zgodnie z normami branżowymi.

3.28. Zawarcie umowy na utylizację odpadów powstałych w trakcie realizacji umowy i wynikłych z tego tytułu kosztów spoczywa na Wykonawcy. Destrukt asfaltowy stanowi własność Zamawiającego. Zamawiający wskaże pisemnie miejsce składowania destruktu asfaltowego z zastrzeżeniem, że miejsce na odwóz będzie do 7 km od miejsca prowadzenia robót.

3.29. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kamerowanie wykonanych odcinków kanalizacji przed odbiorem końcowym określonego etapu.

3.30. Wykonawca rozpocznie realizację zamówienia od kontynuacji budowy sieci w m. Zalas (zakres prac w ramach projektu Hydromax) a następnie realizowany będzie zakres robót w ramach projektu Matyjewicza.

3.31. Zamawiający informuje o możliwej zmianie projektu w zakresie ciśnieniowego odprowadzania ścieków (rozwiązanie z przepompownią P3) na rozwiązanie grawitacyjne. W chwili zamieszczenia siwz procedowane jest uzyskiwane zamiennego pozwolenia na budowę na rozwiązanie grawitacyjne.

3.32. Wykonawca przedstawi harmonogram wykonania robót zgodnie z terminami określonymi z rozdziałem 4.

3.33. Rozliczenie długości sieci kanalizacyjnej liczone będzie jako długość wykonanych rur kanalizacyjnych bez wliczenia średnicy studni kanalizacyjnych. Średnice studni nie będą rozliczane w długości wykonanych sieci kanalizacyjnych. Studnie kanalizacyjne liczone będą tylko jako komplet.

#### **Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia.**

**4.1. Termin wykonania zamówienia: do 30 marca 2020 r. – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie**

4.2. Terminy częściowe:

a) termin zakończenia robót budowlanych: do 30 listopada 2019 r.

b) termin wykonania 40-60% robót budowlanych: do 31 grudnia 2018 r.

## Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie § 15 Regulaminu. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który:

- 1) nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia
- 2) wyrządził szkodę Zamawiającemu na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, jeżeli szkoda została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania
- 3) złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania
- 4) nie wniósł wadium, w sytuacji gdy było ono wymagane, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą
- 5) w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzany prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w § 15 Regulaminu i dotyczące:

- 1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Wykonawca spełni warunki, jeżeli wykaże, że:

- a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy zł), udokumentowane informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
- b) posiada dokumenty potwierdzające, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimum 4.000.000,00 zł. (słownie: cztery miliony zł);
- c) wykazał się zyskiem z działalności podstawowej w ostatnich 2 latach poprzedzających złożenie oferty (lata 2016 i 2017r).

- 2) zdolności technicznej lub zawodowej

Wykonawca spełni warunki, jeżeli wykaże, że:

- a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co **najmniej 1 robotę budowlaną ale nie więcej niż 10 robót budowlanych** polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej o łącznej długości kanalizacji nie krótszej niż 20 km wraz z wykonaniem co najmniej jednej przepompowni lub tłoczni ścieków.
- b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - **kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i sieci sanitarnych**. Kierownik ten powinien być członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Kierownik budowy, który prowadził i nadzorował co najmniej dwie budowy o wartości min. 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony zł) każda w okresie ostatnich 5 lat polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej z co najmniej jedną przepompownią lub tłocznią ścieków.
- c) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - **kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i sieci elektrycznych**. Kierownik ten powinien być



członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

d) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - **kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w zakresie wykonywania robót drogowych**. Kierownik ten powinien być członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;

3) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi pozwalający na realizację zadania zgodnie z wyznaczonymi terminami i przyjętym harmonogramem.

5.3. Wykonawca zapewni obowiązek wykonywania nadzoru oraz dyspozycję osoby wykonującej nadzór w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego pracowników fizycznych na budowie.

5.4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy ma negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5. Zamawiający zastrzega osobiste wykonanie przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Zamawiający dopuszcza wykonywanie robót objętych przedmiotem zamówienia przy udziale Podwykonawców tylko w zakresie robót drogowych i elektrycznych. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców, Wykonawca obowiązany jest wskazać na druku oferty część zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom. Wykonawca nie może powierzyć całości wykonania prac podwykonawcy.

## **Rozdział 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.**

6.1. Każdy wykonawca biorący udział w postępowaniu składa:

6.1.1. Ofertę (załącznik nr 1) wraz z trzema kosztorysami uproszczonymi sporządzonymi na podstawie załączonych trzech przedmiarów robót. Kosztorysy uproszczone stanowią integralną część oferty i należy je sporządzić na podstawie następujących przedmiarów robót (przedmiary są dostępne w wersji edytowalnej w tej części, którą należy uzupełnić):

- Przedmiar - Kanalizacja sanitarna w m. Zalas - projekt Hydromax (załącznik nr 1A)
- Przedmiar - Kanalizacja sanitarna w południowej części gminy Krzeszowice - projekt Matyjewicz (załącznik nr 1B)
- Przedmiar - Kanalizacja sanitarna w m. Zalas - projekt Matyjewicz (załącznik nr 1C)

6.1.2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2).

6.1.3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia na podstawie (załącznik nr 3 - oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia).

6.1.4 Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co **najmniej 1 robotę budowlaną ale nie więcej niż 10 robót budowlanych** polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej o łącznej długości kanalizacji nie krótszej niż 20 km wraz z wykonaniem co najmniej jednej przepompowni lub tłoczni ścieków wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – inne dokumenty (załącznik nr 4).

6.1.5. Wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz



z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5).

Spełnienie warunku opisanego w rozdziale 5 pkt. 2.2) lit. b), c), d).

6.1.6. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimum 4.000.000,00 zł. (słownie: cztery miliony zł).

6.1.7. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości minimum 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy zł), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający prosi o ułożenie i zszycie składanych dokumentów w podanej wyżej kolejności.

6.2. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

6.3. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów Zamawiający wezwie wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

6.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt. 6.1.2. i 6.1.3. niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

6.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu (w tym do podpisania oferty) oraz zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem.

## **Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.**

7.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się na piśmie.

7.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 6 SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania) dla których przewidziano tylko formę pisemną.

7.3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informację faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

## **Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium.**

8.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

8.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.



8.3. Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 30 1240 4155 1111 0010 2661 1094
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. Nr 109 poz. 1158, z późniejszymi zmianami/.

8.4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub innego, wyżej wymienionego, gwarancji bankowych; gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego do dnia określonego w pkt. 12.1. w Sekretariacie - pok. nr 6 z dopiskiem na kopercie „Wadium na zadanie pod nazwą - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zalas i Sanka.”

8.5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.

8.6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

8.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a ustawy Pzp.

8.8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.10. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.

8.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

8.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
- c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## **Rozdział 9. Termin związania ofertą.**

9.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

9.3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

9.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

#### **Rozdział 10. Opis sposobu przygotowania oferty.**

10.1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

10.2. Wykonawcy składają ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ, dokumentacją projektową i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

10.3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

10.4. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

10.5. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania firmy.

10.6. Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

10.7. Każda zapisana strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami, a całość zszyta trwale.

10.8. Wszystkie poprawki (również przy użyciu korektora) muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

10.9. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

10.10. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

10.11. Strony oferty, na których znajdują się informacje zastrzeżone, należy wskazać w osobnym dokumencie, który powinien znajdować się na samym początku złożonej oferty.

10.12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10.13. Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie w/w terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie SIWZ.

Zapytania należy przysyłać na adres mailowy sekretariat@wikkrzeszowice.pl i faksem na nr 122821320 lub pocztą.



10.14. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronach internetowych <https://bip.malopolska.pl/wikkrzeszowice/> i [www.wikkrzeszowice.pl](http://www.wikkrzeszowice.pl)

10.15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić specyfikację. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający niezwłocznie powiadomi każdego ze znanych uczestników postępowania oraz zamieści informacje o zmianie na stronach internetowych <https://bip.malopolska.pl/wikkrzeszowice/> i [www.wikkrzeszowice.pl](http://www.wikkrzeszowice.pl)

10.16. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej.

10.17. Zamawiający jednokrotnie wzywa wykonawcę, którego oferta jest najkorzystniejsza do uzupełnienia w określonym przez Zamawiającego terminie, w przypadku gdy wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw albo złożył oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa ale zawierające błędy.

10.18. Osobami do kontaktu w przedmiotowej sprawie są:

r.pr. Magdalena Czajkowska- w sprawach zamówień publicznych nr tel: 697.850.189

mgr inż. Karol Bochyński – w sprawach technicznych nr tel. 12 2821320

## **Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

11.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ul. Krakowska 85 32-065 Krzeszowice - pok. nr 6, do dnia 9 marca 2018 r., do godz. 9:00 oraz zaadresować na: Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ul. Krakowska 85 32-065 Krzeszowice

Tytuł: OFERTA na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zalas i Sanka”

z dopiskiem: Nie otwierać przed dniem 9 marca 2018 r. przed godz. 9:15.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

11.2. Wykonawca otrzyma na żądanie potwierdzenie złożenia oferty i zostanie poinformowany pod jakim numerem została zarejestrowana jego oferta.

11.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.

11.4. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w zamkniętej kopercie z napisem „ZMIANA” i z powołaniem się na numer, pod którym została zarejestrowana oferta.

11.5. Koperty z napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

11.6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

11.7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.



11.8. Otwarcie ofert nastąpi dnia 9 marca 2018 r. o godz. 9:15, w sali konferencyjnej pok. nr 7 w siedzibie Zamawiającego.

11.9. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

11.10. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczytuje informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

11.11. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronach internetowych <https://bip.malopolska.pl/wikkrzeszowice/> i [www.wikkrzeszowice.pl](http://www.wikkrzeszowice.pl) informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

11.12. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wskazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W zakresie przedmiotu oraz sposób utajnienia Zamawiający będzie stosował przepisy ustawy Prawie zamówień publicznych.

11.13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte, zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

11.14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 r. (sygn.. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

## **Rozdział 12. Opis sposobu obliczenia ceny.**

12.1. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie jej w Formularzu ofertowym sporządzonym wg załącznika nr 1 do SIWZ.

12.2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty i nakłady związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, SIWZ i opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy.

12.3. Ceny muszą być wyliczone i podane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku wg zasady – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej lub równe 5 należy zaokrąglić w górę.

12.4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

12.5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił w ofercie najwyższą jakość materiałów i urządzeń składających się na przedmiot zamówienia.

12.6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/ świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując wartość bez kwoty podatku.



### **Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

13.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniami:

- a) Cena ofertowa - 60%
- b) Gwarancja jakości i rękojmia – 40%

13.2. Ocena punktowa **kryterium cena ofertowa** dokonana zostanie zgodnie z formułą:

$$Pc = (Cn : Co) \times 100 \times \text{waga kryterium (60\%)}$$

gdzie:

Pc – punkty dla badanej oferty w kryterium cena;

Cn – cena najniższa w zbiorze ofert;

Co – cena badanej (rozpatrywanej) oferty.

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania tego kryterium tj. oferta z najniższą (najtańszą) ceną - otrzyma maksymalną ilość punktów przypisaną w tym kryterium czyli 60 pkt.

Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Najdroższa oferta uzyska najmniejszą ilość punktów.

13.3. Ocena punktowa **kryterium gwarancja jakości i rękojmia** dokonana zostanie w następujący sposób:

- udzielenie 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi – **10 pkt**
- udzielenie 48 miesięcznej gwarancji i rękojmi – **20 pkt**
- udzielenie 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi – **30 pkt**
- udzielenie 72 miesięcznej gwarancji i rękojmi – **40 pkt**

**UWAGA!** Zamawiający określa, że minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy od dnia protokolarnego bezusterkowego odebrania robót, natomiast maksymalny okres gwarancji i rękojmi może wynosić 72 miesięcy od dnia bezusterkowego protokolarnego odebrania robót.

W przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi krótszego niż 36 miesięcy, oferta zostanie odrzucona.

W przypadku podania okresu gwarancji i rękojmi dłuższego niż 72 miesiące, wykonawcy zostaną naliczone punkty jak w przypadku zaoferowania okresu gwarancji i rękojmi na 72 miesiące.

13.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największy bilans punktów w dwóch wyżej wskazanych kryteriach.

### **Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

14.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w zakresie podanych kryteriów wyboru.

14.2. Zamawiający powiadomi pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informację o rozstrzygnięciu przetargu na stronie [www.wikkrzeszowice.pl](http://www.wikkrzeszowice.pl)

14.3. Językiem kontraktu jest język polski. Wszelka korespondencja, wyjaśnienia i kontakty między Zamawiającym, a Wykonawcą, aż do zakończenia realizacji zamówienia odbywać się będą w języku polskim.

14.4. Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

14.5. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

14.6. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami Rozdziałem 15 niniejszej specyfikacji.

14.7. W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka powinna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

14.8. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego, załączonego do niniejszej SIWZ.

14.9. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

#### **Rozdział 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

15.1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

15.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

15.3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących form:

- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

15.4. Wykonawca wniesie zabezpieczenie najpóźniej w dniu podpisania umowy.

15.5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

15.6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy nr 30 1240 4155 1111 0010 2661 1094

15.7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium w poczet zabezpieczenia.

15.8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

15.9. Z kwoty o której mowa w pkt. 15.1. Zamawiający:

a) zwraca 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane,



b) zatrzyma 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, a zwróci je nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

**Rozdział 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.**

16.1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

16.2. Warunki wprowadzania zmian do treści umowy zostały określone ww wzorze umowy

16.3. Wzór umowy znajduje się w części III i jest załącznikiem do siwz.

## **Część II Wzory Oferty i załączników**

a) **załącznik nr 1** - Oferta

b) **załącznik nr 1A** - Przedmiar - Kanalizacja sanitarna w m. Zalas - projekt Hydromax

c) **załącznik nr 1B** - Przedmiar - Kanalizacja sanitarna w południowej części gminy Krzeszowice - projekt Matyjewicz

d) **załącznik 1C** - Przedmiar - Kanalizacja sanitarna w m. Zalas - projekt Matyjewicz

e) **załącznik nr 2** - Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

f) **załącznik nr 3** - Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

g) **załącznik nr 4** – Wykaz wykonanych robót

h) **załącznik nr 5** – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia