











ZESTAWIENIE OKIEN

OZNACZENIE	O1	O2	O3	O4	O5
SCHEMAT					
WYMIARY OTWORU W MURZE (cm)	So	300	200	150	200
	Ho	150	150	90	90
kondygnacja	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER
UWAGI:	OKNO PCV ROZMIERALNO - UCHYLE. KOLOR: RAL 9007, WYPOSAŻONE W PARAPETY PCV, WSPÓŁCZYNNIK DLA CAŁEGO ZESTAWU (SZYBA + PROFIL) U (max) 1,4	OKNO PCV ROZMIERALNO - UCHYLE. KOLOR: RAL 9007, WYPOSAŻONE W PARAPETY PCV, WSPÓŁCZYNNIK DLA CAŁEGO ZESTAWU (SZYBA + PROFIL) U (max) 1,4	OKNO PCV ROZMIERALNO - UCHYLE. KOLOR: RAL 9007, WYPOSAŻONE W PARAPETY PCV, WSPÓŁCZYNNIK DLA CAŁEGO ZESTAWU (SZYBA + PROFIL) U (max) 1,4	OKNO STAŁE LUKSFRYCZNE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30	OKNO STAŁE LUKSFRYCZNE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30
RAZEM	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
SUMA:	5 szt.				






UWAGA:
- PODANE WYMIARY SĄ WYMIARAMI UŚREDNIONYMI I PRZYBLIŻONYMI. PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY
BEZWARUNKOWO WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.

ZESTAWIENIE OKIEN

OZNACZENIE	O1	O2	O3	O4	O5
SCHEMAT					
WYMIARY OTWORU W MURZE (cm)	So	300	200	150	200
	Ho	150	150	90	90
kondygnacja	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER
UWAGI:	OKNO PCV ROZMIERALNO - UCHYLE, KOLOR: RAL 9007, WYPOSAŻONE W PARAPETY PCV, WSPÓŁCZYNNIK DLA CAŁEGO ZESTAWU (SZYBA + PROFIL) U (mav) 1,4	OKNO PCV ROZMIERALNO - UCHYLE, KOLOR: RAL 9007, WYPOSAŻONE W PARAPETY PCV, WSPÓŁCZYNNIK DLA CAŁEGO ZESTAWU (SZYBA + PROFIL) U (mav) 1,4	OKNO PCV ROZMIERALNO - UCHYLE, KOLOR: RAL 9007, WYPOSAŻONE W PARAPETY PCV, WSPÓŁCZYNNIK DLA CAŁEGO ZESTAWU (SZYBA + PROFIL) U (mav) 1,4	OKNO STAŁE LUKSFERYCZNE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30	OKNO STAŁE LUKSFERYCZNE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30
RAZEM	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
SUMA:	5 szt.				

UWAGA:
- PODANE WYMIARY SĄ WYMIARAMI UŚREDNIONYMI I PRZYBLIŻONYMI. PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY BEZWARUNKOWO WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.

ZESTAWIENIE OKIEN

OZNACZENIE	O1	O2	O3	O4	O5
SCHEMAT					
WYMIARY OTWORU W MURZE (cm)	So	300	200	200	150
	Ho	150	150	90	90
kondygnacja	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER
UWAGI:	OKNO PCV ROZMIERALNO - UCHYLE. KOLOR: RAL 9007, WYPOSAŻONE W PARAPETY PCV, WSPÓŁCZYNNIK DLA CAŁEGO ZESTAWU (SZYBA + PROFIL) $U_{(max)} 1,4$	OKNO PCV ROZMIERALNO - UCHYLE. KOLOR: RAL 9007, WYPOSAŻONE W PARAPETY PCV, WSPÓŁCZYNNIK DLA CAŁEGO ZESTAWU (SZYBA + PROFIL) $U_{(max)} 1,4$	OKNO PCV ROZMIERALNO - UCHYLE. KOLOR: RAL 9007, WYPOSAŻONE W PARAPETY PCV, WSPÓŁCZYNNIK DLA CAŁEGO ZESTAWU (SZYBA + PROFIL) $U_{(max)} 1,4$	OKNO STAŁE LUKSFERYCZNE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30	OKNO STAŁE LUKSFERYCZNE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30
RAZEM	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
SUMA:	5 szt.				






UWAGA:
- PODANE WYMIARY SĄ WYMIARAMI UŚREDNIONYMI I PRZYBLIŻONYMI. PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY
BEZWARUNKOWO WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.

ZESTAWIENIE OKIEN

OZNACZENIE	O1	O2	O3	O4	O5
SCHEMAT					
WYMIARY OTWORU W MURZE (cm)	So	300	200	200	150
	Ho	150	150	90	90
kondygnacja	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER
UWAGI:	OKNO PCV ROZMIERALNO - UCHYLE, KOLOR: RAL 9007, WYPOSAŻONE W PARAPETY PCV, WSPÓŁCZYNNIK DLA CAŁEGO ZESTAWU (SZYBA + PROFIL) U (max) 1,4	OKNO PCV ROZMIERALNO - UCHYLE, KOLOR: RAL 9007, WYPOSAŻONE W PARAPETY PCV, WSPÓŁCZYNNIK DLA CAŁEGO ZESTAWU (SZYBA + PROFIL) U (max) 1,4	OKNO PCV ROZMIERALNO - UCHYLE, KOLOR: RAL 9007, WYPOSAŻONE W PARAPETY PCV, WSPÓŁCZYNNIK DLA CAŁEGO ZESTAWU (SZYBA + PROFIL) U (max) 1,4	OKNO STAŁE LUKSFERYCZNE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30	OKNO STAŁE LUKSFERYCZNE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30
RAZEM	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
SUMA:	5 szt.				

UWAGA:
- PODANE WYMIARY SĄ WYMIARAMI UŚREDNIONYMI I PRZYBLIŻONYMI. PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY BEZWARUNKOWO WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.

ZESTAWIENIE OKIEN

OZNACZENIE	O1	O2	O3	O4	O5
SCHEMAT	 nawielrzak 420mmx 40mm x55mm	 nawielrzak 420mmx 40mm x55mm	 nawielrzak 420mmx 40mm x55mm		
WYMIARY OTWORU W MURZE (cm)	So	300	200	200	150
	Ho	150	150	90	90
kondygnacja	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER
UWAGI:	OKNO PCV ROZWIERALNO - UCHYLNE. KOLOR: RAL 9007, WYPOSAŻONE W PARAPETY PCV, WSPÓŁCZYNNIK DLA CAŁEGO ZESTAWU (SZYBA + PROFIL) U _{max} 1,4	OKNO PCV ROZWIERALNO - UCHYLNE. KOLOR: RAL 9007, WYPOSAŻONE W PARAPETY PCV, WSPÓŁCZYNNIK DLA CAŁEGO ZESTAWU (SZYBA + PROFIL) U _{max} 1,4	OKNO PCV ROZWIERALNO - UCHYLNE. KOLOR: RAL 9007, WYPOSAŻONE W PARAPETY PCV, WSPÓŁCZYNNIK DLA CAŁEGO ZESTAWU (SZYBA + PROFIL) U _{max} 1,4	OKNO STAŁE LUKSFRYCZNE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30	OKNO STAŁE LUKSFRYCZNE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30
RAZEM	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
SUMA:	5 szt.				

UWAGA:
- PODANE WYMIARY SĄ WYMIARAMI UŚREDNIONYMI I PRZYBLIŻONYMI. PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY
BEZWARUNKOWO WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.