


P3

Papa wierzchniego krycia termozgrzewalna	
Papa podkładowa termozgrzewalna	
Płyta PSK laminowana papą	25 cm
Klej poliuretanowy	
Kształtki spadkowe ze styropianu	5-40 cm
Klej poliuretanowy	
Papa paroizolacyjna termozgrzewalna	
Bitumiczny grunt pod papę	
Wylewka cementowa	5 cm
Strop żelbetowy	18 cm
Tynk cem. wap.	2 cm

**UWAGA:**

- RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ RYSUNKAMI BRANŻOWYMI (KONSTRUKCJI, INSTALACJI)
- INSTALACJA WENTYLACJI POWINNA BYĆ OCIEPLONA UNIEMOŻLIWIĄC POWSTANIE MOSTKÓW TERMICZNYCH
- ŚCIANKA MUROWANA COKOŁU ZWIĘCZONA ZBROJONYM WIĘNCEM, DODATKOWO W WARSTWIE SPOINY NALEŻY WYKONAĆ ZBROJENIE POZIOME
- PRZEDSTAWIONE ROZWIĄZANIE SCHEMATU DETALU NALEŻY UZGODNIĆ NA ETAPIE REALIZACJI I INWESTYCJI Z WYBRANYM PRODUCENTEM ROZWIĄZAŃ DACHOWYCH W OPARCIU O JEGO ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE

BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - ADMINISTRACYJNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO

temat:

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o.
ul. Krakowska 85; 32-065 Krzeszowice

inwestor:

Krzeszowice
dz. nr 1839; 1840 oraz cz. dz. nr 1819;
1822; 1823; 1828; 1878; 1914

lokalizacja:

mgr inż. arch. Jan Bandrowczak
Upr. nr MPOIA/063/2019
specjalność: architektoniczna
mgr inż. arch. Grażyna Kuźniar
UAN.I-7342/90/98
sprawdzający: specjalność: architektoniczna

Rysunek sporządzony w programie Archicad 22 PL licencja nr 2-2938906 P.P.U „DOM” Maciej Matysik
Kopiowanie w całości lub części, udostępnianie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione.



PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA
MACIEJ MATYSIK
32-065 KRZESZOWICE
ul. GRUNWALDZKA 12
tel / fax. 0-12 282 65 24
kom. 504 277 367
e-mail: prac.dom@interia.pl

grudzień 2020

data:

ARCHITEKTURA PROJEKT

branża:

DETAL PRZEKRÓJ
COKOŁU

rysunek:

1:20

skala:

A-09

nr rys.: