


Układ elementów konstrukcyjnych - RZUT PIĘTRA - skala 1:100



DOBÓR MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH ZGODNIE Z NORMAMI:
PN - 90/B - 03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia
PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie,

BETON
- ściany i słupy żelbetowe parteru, belki, stropy: beton klasy C25/30 (B30)
zageszczany mechanicznie. Klasa ekspozycji XC1.
STAL ZBROJENIOWA
Zbrojenie główne: stal klasy AIIIIN wg PN B-03264:2002 o gwarantowanej spawalności
RB500W - dopuszcza się stosowanie stali o odpowiadających właściwościach. Wymagany
atest hutniczy potwierdzający parametry stali zbrojeniowej

UWAGA!
OTWORY PRZELOTOWE INSTALACJI WOD.-KAN. I WENTYLACJI
NALEŻY PRZED ROZMIESZCZENIEM SKONFRONTOWAĆ Z AKTUALNYMI
PROJEKTAMI INSTALACYJNYMI. EWENTUALNE ZMIANY LOKALIZACJI
SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE.
ALTERNATYWNIE OTWORY PRZELOTOWE DO SZEROKOŚCI 20cm
MOŻNA WYKONAĆ JAKO PRZEKUCIA LUB WYCIECIA W WYKONANEJ
JUŻ PŁYCE ŻELBETOWEJ.

BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - ADMINISTRACYJNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO		 PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁOWA MACIEJ MATEJSKI 32-065 KRZESZOWICE ul. GRUNWALDZKA 12 tel / fax. 0-12 282 65 24 kom. 504 277 367 e-mail: prac.dom@interia.pl
Temat: Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ul. Krakowska 85; 32-065 Krzeszowice		
Inwestor: Krzeszowice dz. nr 1839; 1840 oraz cz. dz. nr 1819; 1822; 1823; 1828; 1878; 1914		data: grudzień 2020
Projektant: Krzysztof		branża: konstrukcyjno-budowlana
Sprawdzający: Rysunek sporządzony w programie Archicad 22 PL. Licencja nr 2-2938906 P.P.U. "DOM" Maciej Matysik. Kopiowanie w całości lub części, udostępnianie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione.		Układ elementów konstrukcyjnych: Rzut parteru
		rysunek: 1:100
		K. biuro-2